

www.ferplast-ks.com



1. Instrumentet sipas standartit:
EN ISO 1133 - INDEXI I MATERIALIT
1. Instruments according the standard:
EN ISO 1133 - MATERIAL INDEX

Meqë kompania FERPLAST punon sipas standardeve europiane, kjo kompani posedon edhe Laboratorin i cili shërben për testimin e tubave të ujësjellësit dhe tubave të korriguar për kanalizim. Ky laborator ka ngritur prezencën e prodhimeve të FERPLAST-it deri në tregjet europiane si dhe ka krijuar një besueshmëri shumë të madhe tek klientët.

Disa nga testet të cilat bëhen në këtë laborator sipas standardeve europiane janë

The FERPLAST company works according the european standards and possesses a laboratory which serves for testing the pipes of water supply, dentiformend for canalization. This laboratory has raised the quality of the production of FERPLAST even in the european market wining the credibility of Some of the test done in the laboratory according the european standards are:



3. Instrumentet sipas standartit:
EN ISO 1183-1 dhe EN ISO 1183-2
3. Instruments according the standard:
EN ISO 1183-1 dhe EN ISO 1183-2



2. Instrumentet sipas standartit:
EN 728
2. Instruments according the standard:
EN 728



4. Instrumentet sipas standartit:
EN ISO 1167
4. Instruments according the standard:
EN ISO 1167

Matja e presionit dhe afati i qëndrueshmërisë së tubave sipas metodave:
- Testimi i tubit PN10 futet në presionin 16.9 bar, me temperaturë të ujit 20°C, për 100 orë që përmbush standartin EN12201-2
- Testimi i tubit Pn10 futet në presionin 6.8 bar, me temperaturë të ujit 80 °C, për 1000 orë që përmbush standartin EN12201-2
- Testimi i tubit Pn10 futet në presionin 16.9 bar, me temperaturë të ujit 80 °C, për 8760 orë që përmbush një rregull gjermane PAS1075. Me testimin e tubave me këto metoda, FERPLAST siguron klientin për një garancion të tubit për 50 vite.

The measurement of the pressure and stability deadline of the pipes is done according three methods:
-Pipe testing PN 10 is put under pressure up to 16.9 bar, and water temperature up to 20°C, for 100 hours to fulfill the standard EN 12201-2
-Pipe testing PN 10 is put under pressure up to 6.8 bar, and water temperature up to 80°C, for 1000 hours to fulfill the standard EN 12201-2
-Pipe testing PN 10 is put under pressure up to 16.9 bar, and water temperature up to 80°C, for 8760 hours to fulfill a German regulation PAS 1075
By testing the pipes with these methods, FERPLAST ensures the client for a 50 years guarantee



5. Instrumentet sipas standartit:
EN ISO 9969
5. Instruments according the standard:
EN ISO 9969

Ky lloj i testimit kryhet me qëllim që të konstatohet forca e tubit të brinjëzuar dhe përcaktimi i kufijve të lejuar për Sn2, Sn4, Sn8 dhe Sn12.

This testing is done aiming the force of the ribberd pipe and defining the allowed limits of Sn2, Sn4, Sn8 and Sn12.




6. Instrumentet sipas standartit:
EN ISO 6259
6. Instruments according the standard:
EN ISO 6259

Me këtë metodë të testimit përcaktohet elasticiteti i tubit të punuar
By this method is defined the elasticity of the pipe

7. Instrumentet sipas standartit:
EN ISO 527-3 dhe EN ISO6259-1
6. Instruments according the standard:
EN ISO 527-3 and EN ISO6259-1

Kjo është metoda e cila përcakton formën që prehet nga tubi i punuar, forma e cila mundëson përcaktimin e qartë të elasticitetit të tubit.
This method defines the form of the pipe, which defines clearly the elasticity of the pipe



www.ferplast-ks.com

Ambienti juaj brenga jonë

E vetmja kompani në Kosovë
e licensuar ndërkombëtarisht
për prodhimin e tubave të plastikës



The only company in Kosovo
internationally licensed
for the production of plastic pipes

Ferplast
I catalogue 2021

